

VE 8 H

Verticali Elettriche

- Versioni con traslazione dall'alto
- Versioni con estensione laterale
- Autonomia batterie per tutto il giorno di lavoro
- Ideali per lavori interni su superfici pavimentate
- Versioni studiate per uso promiscuo su superfici sterrate dure
- Massima stabilità alla massima altezza
- Tutte le versioni sono certificate CE

Verticali Elettriche 8 m

Altezza di lavoro (m)

Altezza piano calpestio (m)

Altezza a riposo (m)

Larghezza (m)

Lunghezza (m)

Sbraccio (m)

Portata massima (kg)

Peso (kg)

Dimensioni piano di lavoro (cm)

HAULOTTE COMPACT 10

VE 8 H

10.14

8.14

2.26

1.20



2.42

0.92

450

2150

230x120



VE 8 SA

Verticali Elettriche


- Versioni con traslazione dall'alto
- Versioni con estensione laterale
- Autonomia batterie per tutto il giorno di lavoro
- Ideali per lavori interni su superfici pavimentate
- Versioni studiate per uso promiscuo su superfici sterrate dure
- Massima stabilità alla massima altezza
- Tutte le versioni sono certificate CE

Verticali Elettriche 8 m

AIRO X8EN

VE 8 SA

Altezza di lavoro (m)	10.20
Altezza piano calpestio (m)	8.20
Altezza a riposo (m)	2.42
Larghezza (m)	0.90
Lunghezza (m)	2.40
Sbraccio (m)	1.50
Portata massima (kg)	400
Peso (kg)	2750
Dimensioni piano di lavoro (cm)	225x89



VE 8 SH

Verticali Elettriche

- Versioni con traslazione dall'alto
- Versioni con estensione laterale
- Autonomia batterie per tutto il giorno di lavoro
- Ideali per lavori interni su superfici pavimentate
- Versioni studiate per uso promiscuo su superfici sterrate dure
- Massima stabilità alla massima altezza
- Tutte le versioni sono certificate CE

Verticali Elettriche 8 m

Altezza di lavoro (m)
Altezza piano calpestio (m)
Altezza a riposo (m)
Larghezza (m)
Lunghezza (m)
Sbraccio (m)
Portata massima (kg)
Peso (kg)
Dimensioni piano di lavoro (cm)

HAULOTTE COMPACT 10 N

VE 8 SH

10.00
8.00
2.25
0.81
2.46
0.92
230
2150
230x80

